AS MOTOR

2023

MADE IN GERMANY

KATALOG
CATALOG
CATALOGUE
CATÁLOGO
КАТАЛОГ

AS-MOTOR GERMANY

Ob hohes Gras, steile Hänge oder unwegsames Gelände – AS-Motor entwickelt und produziert Mäher für höchste Ansprüche: Mulchmäher, Profi-Rasenmäher, Allmäher®, Schlegelmäher, Aufsitz-Allmäher, ferngesteuerte Mäher und mechanische Wildkrautentferner. Als schwäbisches Unternehmen legen wir großen Wert auf die Qualität, Robustheit und Praxistauglichkeit unserer Produkte. Für unsere Geräte gilt „Made in Germany, weltweit im Einsatz“.

Whether high grass, steep slopes or rough terrain – AS-Motor develops and produces mowers for the most rigorous demands: mulching lawn mowers, professional lawn mowers, Allmäher®, flail mowers, ride-on Allmähers, remote-controlled mowers and mechanical weed removers. As a Swabian enterprise we are committed to the quality, robustness, and the viability of our products in practice. The following applies to our products – “Made in Germany, used worldwide“.

Qu’il s’agisse d’herbes hautes, de pentes abruptes ou de terrains accidentés, AS-Motor conçoit et fabrique des tondeuses pour les utilisations les plus difficiles : tondeuses mulching, tondeuses professionnelles, débroussailleuses, broyeurs à fléaux, tondeuses autoportées, tondeuses télécommandées et désherbeuses mécaniques. Nous sommes une entreprise familiale souabe et à ce titre la qualité, la solidité et le caractère pratique de nos produits sont pour nous une priorité. Nos produits sont « Made in Germany et utilisés dans le monde entier ».

Ya se trate de hierba alta, pendientes pronunciadas o terrenos difíciles, AS-Motor desarrolla y produce segadoras para las más rigurosas demandas: segadoras de martillo, cortacespedes profesionales, cortacéspedes mulching, segadoras teledirigidas et deshebadora de malezas mecánicas. Como empresa familiar de Suabia, estamos comprometidos con la calidad, la solidez y la viabilidad de nuestros productos en la práctica. Lo siguiente se aplica a nuestros productos: „Hecho en Alemania, usado en todo el mundo“.

Высокая трава, крутые склоны или бездорожье - компания AS-Motor разрабатывает и производит косилки для самых высоких требований: мульчирующие косилки, профессиональные газонокосилки, универсальные косилки, роторные косилки-измельчители, косилки с дистанционным управлением и механические удалители сорняков. Являясь швабским семейным предприятием, мы придаем большое значение качеству, прочности и практической пригодности нашей продукции. К нашим изделиям относится слоган “Сделано в Германии для эксплуатации по всему миру”.

Zeichenerklärung
Explanations
Explications
Explicaciones
Пояснения

Schnittbreite
Cutting width
Largeur de coupe
Anchura de corte
Ширина кошения

Arbeitsbreite
Working width
Largeur de travail
Anchura de trabajo
Рабочая ширина

Max. Grashöhe
Max. gras height
Hauteur de herbe max.
Altura de corte
высота кошения

Schnitthöhenverstellung
Cutting height adjustment
Réglage de la hauteur de coupe
Regulación de la altura de corte
Регулировка высоты кошения

Motor
Engine
Moteur
Motor
Двигатель

Nennleistung
Rated power
Puissance nominale
Potencia nominal
Номинальная мощность

max.
Maximale Motorleistung
Maximum engine power
Puissance maximale du moteur
Potencia máxima del motor
Максимальная мощность двигателя

Allrad-Antrieb
All wheel drive
Quattre roues motrices
Todas las ruedas motrices
Полный привод

Hinterradantrieb
Rear-wheel drive
Propulsion arrière
De tracción trasera
Задний привод

Ohne Radantrieb
Without wheel drive
Sans roues motrices
Sin tracción en las ruedas
Без привода колеса

Geschwindigkeit
Speed
Vitesse
Velocidad
Скорость

m²/h max.
Maximale Flächenleistung
Maximum work rate
Rendement maximum
Máximo rendimiento de área
Максимальная производительность

Betriebsmaße
Operating dimensions
Dimensions de fonctionnement
Tamaño operativo
Габариты

Differenzialsperre
Differential lock
Blocage de différentiel
Bloqueo del diferencial
Блокировка дифференциала

Gewicht
Weight
Poids
Peso
Вес

Bestellnummer
Order number
Référence
Orden
Номер для заказа

Mulchen
Mulching
Mulching
Mulching
Мульча

Rasen
Use lawn
Pelouse
Uso en césped
Садово-парковый газон

Blumenwiese
Flower meadow
Pré de fleurs
Prado de flores
Луговой газон

Hohes Wiesengras
Tall meadow grass
Herbe haute prairie
Pradera de hierba alta
Высокая луговая трава

Gestrüpp
Brushwood
Broussailles
Maleza
Бурьян

PRO
Professionell
Professional
Professionnel
Profesional
Для профессионалов

Unebenes Gelände
Uneven terrain
Terrain accidenté
Terreno desigual
Неровная местность

Steilhang
Slope
Pentes fortes
Escarpa
Крутой склон

4WD
Allrad-Antrieb
All wheel drive
Quattre roues motrices
Todas las ruedas motrices
Полный привод

Fernsteuerung
Remote control
Radiocommandé
Mando a distancia
Дистанционное управление

Verbundsteine
Interlocking pavers
Pavés autobloquants
enclavamiento adoquines
Брусчатка

Kopfsteinpflaster
Cobblestones
Pavé inégal
Adoquines
Булыжный камень

Geeignet
Suitable
Adapté
Adecuado
Подходит

Bestens geeignet
Best for
Idéalement adapté
Idealmente adecuado
Идеально подходит

Mehr Informationen
More information
Plus d'informations
Mas informacion
Больше информации

AS-MOTOR ELECTRIC

AS 420 EProClip	17
AS 470 EProClip A	17
AS 510 EProClip A	16
AS 420 ProClip 4T	19
AS 470 ProClip 4T	19
AS 510 ProClip 4T A	18
AS 510 ProClip 2T ES A	18
AS 510 ProClip 4T A 2in1	18
AS 510 ProClip 2T ES A 2in1	18

AS-MOTOR ELECTRIC

AS 531 EProCut B	22
AS 531 4T MK	25
AS 531 4T MK B	25
AS 531 2T ES MK B	25
AS 53 2T ES 4WD	24
AS 53 2T ES 4WD RB	24

AS-MOTOR ELECTRIC

AS 21 EAllmäher	28
AS 62 EAllmäher	31
AS 63 EAllmäher	30
AS 21 4T B&S	29
AS 21 4T Comfort	29
AS 21 2T ES	29
AS 62 4T B&S	32
AS 63 4T B&S	32
AS 63 2T ES	32
AS 65 4T B&S	34
AS 65 2T ES	34
AS 73 4T B&S	34

AS 701 SM	38
AS 901 SM	38

AS 600 MultiPro	42

AS 799 Rider	46
AS 800 FreeRider	46
AS 900 Enduro	48
AS 915 Sherpa 2WD	50
AS 920 Sherpa 2WD	50
AS 940 Sherpa 4WD	52
AS 940 Sherpa 4WD XL	52
AS 1020 YAK 2WD	54
AS 1040 YAK 4WD	54
AS 1040 YAK 4WD XL	54

AS 1000 OVIS RC	58
AS 940 Sherpa 4WD RC	59

AS-MOTOR ELECTRIC

AS 30 EWeedHex	64
AS 50 EWeedHex	62
AS 50 WeedHex	62
AS 30 WeedHex 140	65
AS 30 WeedHex 160	65

	m²/h max.	cm max.
AS 420 EProClip	~ 1.600	18
AS 470 EProClip A	1.400	18
AS 510 EProClip A	~ 2.000	20
AS 420 ProClip 4T	~ 1.600	18
AS 470 ProClip 4T	~ 1.850	18
AS 510 ProClip 4T A & 2in1	2.000	20 40
AS 510 ProClip 2T ES A & 2in1	2.150	20 50
AS 531 EProCut B	2.300	40
AS 53 2T ES 4WD & 4WD RB	2.500	40
AS 531 4T MK & 4T MK B	2.100	30
AS 531 2T ES MK B	2.300	50
AS 21 EAllmäher	1.600	60
AS 62 EAllmäher	2.400	90
AS 63 EAllmäher	2.200	90
AS 21 4T B&S & Comfort	1.500	60
AS 21 2T ES	1.200	80
AS 26 2T ES	1.500	70
AS 28 2T ES	2.100	70
AS 62 4T B&S	2.300	90
AS 63 4T B&S	2.300	90
AS 63 2T ES	2.400	100
AS 65 2T ES	2.600	120
AS 65 4T B&S	3.300	150
AS 73 4T B&S	3.700	150
AS 701 SM	2.500	100
AS 901 SM	3.600	130

	m²/h max.	cm max.
AS 600 MultiPro ESM	6.000	120
AS 600 MultiPro Losi	4.700	100
AS 600 MultiPro	3.600	80
AS 600 MultiPro	5.000	
AS 799 Rider	6.400	60
AS 800 Freerider	6.400	80
AS 900 Enduro	9.000	120
AS 915 Sherpa 2WD	9.450	130
AS 920 Sherpa 2WD	9.450	150
AS 940 Sherpa 4WD	5.500	150
AS 940 Sherpa 4WD XL	6.000	150
AS 1020 YAK 2WD	6.800	150
AS 1040 YAK 4WD	6.800	150
AS 1040 YAK 4WD XL	7.500	150
AS 940 Sherpa 4WD RC	6.000	150
AS 1000 OVIS RC	5.000	150
AS 50 EWeedHex	~800 m²/h	
AS 30 EWeedHex	~ 10 h	
AS 50 WeedHex	~800 m²/h	
AS 30 WeedHex	~ 10 h	

		PRO		4WD
	AS 420 EProClip	■	■	
	AS 470 EProClip A	■	■	
	AS 510 EProClip A	■	■	
	AS 420 ProClip A	■	■	
	AS 470 ProClip 4T	■	■	
	AS 510 ProClip 4T A & 2in1	■	■	
	AS 510 ProClip 2T ES A & 2in1	■	■	
	AS 531 EProCut MK	■	■	
	AS 53 2T ES 4WD & 4WD RB	■		■
	AS 531 4T MK & 4T MK B 3in1	■	■	
	AS 531 2T ES MK B 3in1	■	■	
	AS 21 EAllmäher	■	■	
	AS 62 EAllmäher	■	■	
	AS 63 EAllmäher	■	■	
	AS 21 4T B&S & Comfort			
	AS 21 2T ES		■	
	AS 26 2T ES		■	
	AS 28 2T ES		■	
	AS 62 4T B&S	■	■	
	AS 63 4T B&S	■	■	
	AS 63 2T ES	■	■	
	AS 65 2T ES	■	■	
	AS 65 4T B&S	■	■	
	AS 73 4T B&S	■	■	
	AS 701 SM	■	■	
	AS 901 SM	■	■	

		PRO		4WD
	AS 600 MultiPro ESM	■		
	AS 600 MultiPro Losi			
	AS 600 MultiPro	■	■	
	AS 600 MultiPro	■		
	AS 799 Rider			
	AS 800 Freerider		■	
	AS 900 Enduro	■		
	AS 915 Sherpa 2WD	■	■	
	AS 920 Sherpa 2WD	■	■	
	AS 940 Sherpa 4WD	■	■	■
	AS 940 Sherpa 4WD XL	■	■	■
	AS 1020 YAK 2WD	■	■	
	AS 1040 YAK 4WD	■	■	■
	AS 1040 YAK 4WD XL	■	■	■
	AS 940 Sherpa 4WD RC	■	■	■
	AS 1000 OVIS RC	■	■	
	AS 50 EWeedHex	■		
	AS 30 EWeedHex	■		
	AS 50 WeedHex	■		
	AS 30 WeedHex	140 ■ ■ 160		

■ = 👍 ■ = 👍

AS 470 E ProClip

PRO

4WD

AS-MOTOR
ELECTRIC

AS 510 EProClip A

AS 510 EProClip A	51 cm	max. 20 cm	40 – 90 mm (30 - 80mm) 6 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	2 WD	1,8 – 3,9 km/h	2.000 m²/h	A: 139 cm B: 55 cm C: 100 cm	44 kg	G51000113

PRO

4WD

AS 470 EProClip A

AS 420 EProClip

AS 420 EProClip	42 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	–	–	ca. 1.600 m²/h	A: 127 cm B: 46 cm C: 100 cm	30 kg	G47000206
AS 470 EProClip A	47 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	2 WD	2,6 - 3,1 km/h	1.400 m²/h	A: 131 cm B: 51 cm C: 100 cm	36 kg	G47000105

2IN1

AS 510 PROCLIP
2T ES A 2in1

AS 510 PROCLIP 4T A

AS 510 ProClip 2T ES A 2in1	51 cm	max. 20 cm (50 cm)	40 – 90 mm 6 x	AS 2-stroke 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min¹	2 WD	2,1 – 4,3 km/h	2.150 m²/h	A: 139 cm B: 55 (73) cm C: 100 cm	48 kg	G51000110
AS 510 ProClip 4T A 2in1	51 cm	max. 20 cm (40 cm)	40 – 90 mm 6 x	B&S 4-stroke 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min¹	4,1 kW (5,6 hp) 3.600 min¹	2 WD	2,0 – 4,0 km/h	2.000 m²/h	A: 139 cm B: 55 (73) cm C: 100 cm	44 kg	G51000109
AS 510 ProClip 2T ES A	51 cm	max. 20 cm	40 – 90 mm 6 x	AS 2-stroke 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min¹	2 WD	2,1 – 4,3 km/h	2.150 m²/h	A: 139 cm B: 55 cm C: 100 cm	48 kg	G51000111
AS 510 ProClip 4T A	51 cm	max. 20 cm	40 – 90 mm 6 x	B&S 4-stroke 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min¹	4,1 kW (5,6 hp) 3.600 min¹	2 WD	2,0 – 4,0 km/h	2.000 m²/h	A: 139 cm B: 55 cm C: 100 cm	43 kg	G51000108

AS 470 PROCLIP 4T

AS 420 PROCLIP 4T

AS 420 ProClip 4T	42 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	B&S 4-stroke 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min¹	4,1 kW (5,6 hp) 3.600 min¹	–	–	ca. 1.600 m²/h	A: 127 cm B: 46 cm C: 100 cm	30 kg	G47000204
AS 470 ProClip 4T	47 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	B&S 4-stroke 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3hp) 2.800 min¹	4,1 kW (5,6 hp) 3.600 min¹	–	–	ca. 1.850 m²/h	A: 131 cm B: 51 cm C: 100 cm	31 kg	G47000103

PRO

4WD

AS-MOTOR
ELECTRIC

AS 531 EProCutB

AS 531 EProCut B	53 cm	max. 40 cm	30 – 80 mm 6 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	2 WD	2,3 – 4,5 km/h	2.300 m²/h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	52 kg	G53100116

www.as-motor.com YouTube facebook

AS 53

PRO

4WD

AS 53 2T ES 4WD RB

AS 53 2T ES 4WD RB	53 cm	max. 40 cm	30 – 100 mm 6 x	AS 2-stroke 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min^{-1}	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min^{-1}	4 WD	3,1 – 4,8 km/h	2.500 m^2/h	A: 178 cm B: 82 cm C: 99 cm	68 kg	G04400101
AS 53 2T ES 4WD	53 cm	max. 40 cm	30 – 100 mm 6 x	AS 2-stroke 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min^{-1}	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min^{-1}	4 WD	3,1 – 4,8 km/h	2.500 m^2/h	A: 178 cm B: 82 cm C: 99 cm	67 kg	G04300102

AS 531

PRO

4WD

AS 531 2T ES MK B

AS 531 4T MK B

AS 531 2T ES MK B	53 cm	max. 50 cm	30 – 80 mm 6 x	AS 2-stroke ES 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min^{-1}	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min^{-1}	2 WD	3,0 – 4,5 km/h	2.300 m^2/h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	57 kg	G53100113
AS 531 4T MK B	53 cm	max. 30 cm	30 – 80 mm 6 x	Kawasaki FJ180V KAI 4-stroke-engine 180 ccm	2,9 kW (4,0 hp) 2.800 min^{-1}	3,4 kW (4,6 hp) 3.600 min^{-1}	2 WD	3,0 – 4,5 km/h	2.100 m^2/h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	61 kg	G53100115
AS 531 4T MK	53 cm	max. 30 cm	30 – 80 mm 6 x	Kawasak FJ180V KAI 4-stroke-engine 180 ccm	2,9 kW (4,0 hp) 2.800 min^{-1}	3,4 kW (4,6 hp) 3.600 min^{-1}	2 WD	3,0 – 4,5 km/h	2.100 m^2/h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	60 kg	G53100114

PRO

4WD

AS-MOTOR
ELECTRIC

AS 21 EAllmäher

AS 21 EAllmäher	51 cm	max. 60 cm	55 – 80 mm 4 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	2 WD	2,7 / 3,2 km/h	1.600 m²/h	A: 200 cm B: 74 cm C: 99 cm	49 kg	G06100104

PRO

4WD

AS 21 2T ES

AS 21 4T Comfort

AS 21 4T B&S

AS 21 2T ES	51 cm	max. 80 cm	55 – 80 mm 2+4 x	AS 2-stroke ES 165 ccm	4,0 kW (5,4 hp) 3.800 min¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min¹	2 WD	2,4 km/h	1.200 m²/h	A: 195 cm B: 74 cm C: 99 cm	54 kg	G06100103
AS 21 4T Comfort	51 cm	max. 60 cm	55 – 80 mm 2 + 4 x	B&S 4-stroke 850 PXi, 190 ccm	3,6 kW (4,9 hp) 3.300 min¹	4,1 kW (5,6 hp) 3.600 min¹	2 WD	3,0 km/h	1.500 m²/h	A: 200 cm B: 74 cm C: 99 cm	50 kg	G06100102
AS 21 4T B&S	51 cm	max. 60 cm	55 – 80 mm 2 x	B&S 4-stroke 850 PXi, 190 ccm	3,6 kW (4,9 hp) 3.300 min¹	4,1 kW (5,6 hp) 3.600 min¹	2 WD	3,0 km/h	1.500 m²/h	A: 165 cm B: 71 cm C: 99 cm	41 kg	G06100101

www.as-motor.com YouTube facebook

AS 63 EALLMÄHER

PRO

AS-MOTOR
ELECTRIC

AS 63 EAllmäher

AS 63 EAllmäher	61 cm	max. 90 cm	50 – 100 mm 6 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	2 WD	1,6 – 3,6 km/h	2.200 m²/h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	74 kg	G60000106

AS 62 EALLMÄHER

PRO

AS 62 EAllmäher

AS 62 EAllmäher	61 cm	max. 90 cm	50 – 100 mm 6 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50 Volt	56 Volt	2 WD	1,8– 4,0 km/h	2.400 m²/h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	68 kg	G60000203

PRO

4WD

AS 62 4T B&S

AS 63 4T B&S

AS 63 2T ES

AS 62 4T B&S	61 cm	max. 90 cm	50 – 100 mm 4 x	B&S 4-Takt-Motor, 850 PXi, 190 ccm	3,7 kW (5,1 hp) 3.600 min¹	4,1 kW (5,6 hp) 3.600 min¹	2 WD	1,8– 3,8 km/h	2.300 m²/h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	66 kg	G60000202
AS 63 2T ES	61 cm	max. 100 cm	50 – 100 mm 4 x	AS 2-stroke ES 165 ccm	4,0 kW (5,4 hp) 3.800 min¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min¹	2 WD	2,0 – 4,0 km/h	2.400 m²/h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	78 kg	G60000105
AS 63 4T B&S	61 cm	max. 90 cm	50 – 100 mm 4 x	B&S 4-Takt-Motor, 850 PXi, 190 ccm	3,7 kW (5,1 hp) 3.600 min¹	4,1 kW (5,6 hp) 3.600 min¹	2 WD	1,8– 3,8 km/h	2.300 m²/h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	74 kg	G60000104

AS **65** 4T B&S

AS **65** 2T ES

AS **73** 4T B&S

						max.			m²/h max.			
AS 65 2T ES	65 cm	max. 120 cm	50 – 100 mm	AS 2-stroke ES 165 ccm	4,0 kW (5,4hp) 3.800 min¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min¹	2 WD	-> 1,4 – 4,1 km/h <- 1,9 km/h	2.600 m²/h	A: 220 cm B: 71 cm C: 99 cm	114 kg	G06700102
AS 65 4T B&S	65 cm	max. 150 cm	50 – 100 mm	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.300 min¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min¹	2 WD	-> 1,6 – 5,1 km/h <- 2,4 km/h	3.300 m²/h	A: 220 cm B: 71 cm C: 99 cm	125 kg	G06700008
AS 73 4T B&S	73 cm	max. 150 cm	50 – 100 mm	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.300 min¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min¹	2 WD	-> 1,6 – 5,1 km/h <- 2,4 km/h	3.700 m²/h	A: 224 cm B: 79 cm C: 99 cm	135 kg	G06700001

PRO

4WD

AS 701 SM

AS 901 SM

						max.			m²/h max.			
AS 701 SM	70 cm	max. 100 cm	10 – 100 mm 6 x	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 1-cylinder, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.300 min¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min¹	2 WD	-> 1,1 – 3,6 km/h <- 1,7 km/h	2.500 m²/h	A: 220 cm B: 84 cm C: 105 cm	196 kg	G90100701
AS 901 SM	90 cm	max. 130 cm	10 – 100 mm 6 x	B&S 4-stroke Vanguard V-Twin 2-cylinder, 480 ccm	10,7 kW (14,5 hp) 3.500 min¹	11,9 kW (16,0 hp) 3.600 min¹	2 WD	-> 1,2 – 4,0 km/h <- 1,8 km/h	3.600 m²/h	A: 220 cm B: 104 cm C: 105 cm	215 kg	G90100001

www.as-motor.com YouTube facebook

RESPONSIBLE
MOWING

AS 600 MULTIPRO

ESM
G90900102

G90900101

AS 600 MultiPro

AS 600 MultiPro	Honda GX 270 OHV 270 ccm	5,6 kW (7,6 hp) 2.900 min^{-1}	6,3 kW (8,6 hp) bei 3.600 min^{-1}	-> 0 – 5,3 km/h <-0-2,4 km/h	2WD	A: 200 cm B: 80 cm C: 97 cm	90 kg	G90900101

ESM	126 cm	max. 120 cm	4 – 12 cm	64 kg	G90900102
Losi	117 cm	max. 100 cm	4 – 12 cm	49 kg	G90900103
	68 cm	max. 80 cm	3 – 11 cm	70 kg	G90900104
	100 cm	-	-	61 kg	G90900105
	100 cm	-	-	51 kg	G90900108
	120 cm	-	~	65 kg	G90900109

www.as-motor.com YouTube facebook

AS
MOTOR
YAK

AS 799 RIDER

AS 800 FREERIDER



AS 799 Rider	80 cm	max. 60 cm	35 – 85 mm 4 x	B&S 4-stroke Series 3 Powerbuilt, 344 ccm	6,5 kW (8,8 hp) 3.200 min¹	7,8 kW (10,6 hp) 3.600 min¹	2 WD	-> 0 – 8,0 km/h <- 0 – 6,0 km/h	6.400 m²/h	A: 170 cm B: 87 cm C: 96 cm	204 kg	G06800102
AS 800 FreeRider	80 cm	max. 80 cm	35 – 85 mm 4 x	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.200 min¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min¹	2 WD	-> 0 – 8,0 km/h <- 0 – 6,0 km/h	6.400 m²/h	A: 170 cm B: 87 cm C: 96 cm	231 kg	G06800101

www.as-motor.com YouTube facebook

AS 900

AS 900 ENDURO

AS 900 Enduro	90 cm	max. 120 cm	50 – 90 mm 4 x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Series 7 INTEK, 656 ccm	11,1 kW (15,1 hp) 3.300 min¹	11,9 kW (16,2 hp) 3.600 min¹	2 WD	–> 0 – 10,0 km/h <– 0 – 9,5 km/h	9.000 m²/h	A: 183 cm B: 100 cm C: 95 cm	298 kg	G06600102

PRO

4WD

AS 915 SHERPA 2WD

AS 920 SHERPA 2WD

						max.			m²/h max.			
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	max. 130 cm	50 – 105 mm 5x	Loncin LC2P77F 4-stroke 2-cylinder, 708 ccm	15,6 kW (21,2 hp) 3.400 min¹	16,0 kW (21,7 hp) 3.600 min¹	2 WD	-> 0 – 10,5 km/h <- 0 – 8,2 km/h	9.450 m²/h	A: 191 cm B: 98 cm C: 100 cm	274 kg	G06900602
AS 920 Sherpa 2WD B&S	90 cm	max. 150 cm	50 – 105 mm 5x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min¹	20,1 kW (27 hp) 3.600 min¹	2 WD	-> 0 – 10,5 km/h <- 0 – 8,2 km/h	9.450 m²/h	A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	280 kg	G06900201
AS 920 Sherpa 2WD Loncin	90 cm	max. 150 cm	50 – 105 mm 5x	Loncin LC2P77F 4-stroke 2-cylinder, 708 ccm	15,6 kW (21,2 hp) 3.400 min¹	16,0 kW (21,7 hp) 3.600 min¹	2 WD	-> 0 – 10,5 km/h <- 0 – 8,2 km/h	9.450 m²/h	A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	284 kg	06900205

www.as-motor.com YouTube facebook

PRO

4WD

AS 940 SHERPA 4WD XL

AS 940 SHERPA 4WD

						max.			m²/h max.		kg	
AS 940 Sherpa 4WD B&S	90 cm	max. 150 cm	50 – 105 mm 5x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min¹	20,1 kW (27 hp) 3.600 min¹	4 WD	-> 0 – 6,2 km/h <- 0 – 6,0 km/h	5.500 m²/h	A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	290 kg	G06900720
AS 940 Sherpa 4WD Loncin	90 cm	max. 150 cm	50 – 105 mm 5x	Loncin LC2P77F 4-stroke 2-cylinder, 708 ccm	15,6 kW (21,2 hp) 3.400 min¹	16,0 kW (21,7 hp) 3.600 min¹	4 WD	-> 0 – 6,2 km/h <- 0 – 6,0 km/h	5.500 m²/h	A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	294 kg	G06900721
AS 940 Sherpa 4WD XL B&S	90 cm	max. 150 cm	80 – 135 mm 5x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min¹	20,1 kW (27 hp) 3.600 min¹	4 WD	-> 0 – 6,7 km/h <- 0 – 6,5 km/h	6.000 m²/h	A: 191 cm B: 106 cm C: 156 cm	298 kg	G06900730
AS 940 Sherpa 4WD XL Loncin	90 cm	max. 150 cm	80 – 135 mm 5x	Loncin LC2P77F 4-stroke 2-cylinder, 708 ccm	15,6 kW (21,2 hp) 3.400 min¹	16,0 kW (21,7 hp) 3.600 min¹	4 WD	-> 0 – 6,7 km/h <- 0 – 6,5 km/h	6.000 m²/h	A: 191 cm B: 106 cm C: 156 cm	302 kg	G06900731

www.as-motor.com YouTube facebook

PRO | 4WD

AS 1040 YAK 4WD XL

AS 1040 YAK 4WD

2WD

AS 1020 YAK 2WD



						max.			m²/h max.		kg	
AS 1040 YAK 4WD XL	100 cm	max. 150 cm	30 – 110 mm 7x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Vanguard V-Twin, 627 ccm	15,5 kW (21,1 hp) 3.600 min¹	17,2 kW (23 hp) 3.600 min¹	4 WD	-> 0 – 7,5 km/h <- 0 – 6,8 km/h	7.500 m²/h	A: 199 cm B: 122 cm C: 162 cm	351 kg	G90400103
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	max. 150cm	30 – 110 mm 7x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Vanguard V-Twin, 627 ccm	15,5 kW (21,1 hp) 3.600 min¹	17,2 kW (23 hp) 3.600 min¹	4 WD	-> 0 – 6,8 km/h <- 0 – 6,3 km/h	6.800 m²/h	A: 199 cm B: 122 cm C: 159 cm	335 kg	G90400101
AS 1020 YAK 2WD	100 cm	max. 150 cm	30 – 110 mm 7x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Vanguard V-Twin, 627 ccm	15,5 kW (21,1 hp) 3.600 min¹	17,2 kW (23 hp) 3.600 min¹	2 WD	-> 0 – 6,8 km/h <- 0 – 6,3 km/h	6.800 m²/h	A: 199 cm B: 122 cm C: 159 cm	323 kg	G90400201

www.as-motor.com YouTube facebook

AS MOTOR

AS 1000 OVIS RC

AS 1000 OVIS RC

AS 1000 OVIS RC

AS 1000 OVIS RC	100 cm	max. 150 cm	40 – 110 mm	Vanguard 2-cylinder Professional 3864 627 ccm	15,5 kW (21,1 hp) 3.600 min^{-1}	17,2 kW (23 hp) 3.600 min^{-1}	–> 0 – 5,0 km/h <– 0 – 5,0 km/h	5.000 m²/h	A: 184 cm B: 115 cm C: 69 cm	410 kg	G90500101

AS 940 SHERPA 4WD RC

AS 940 SHERPA 4WD RC

AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	max. 150 cm	80 – 135 mm	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min^{-1}	20,1 kW (27 hp) 3.600 min^{-1}	4 WD	–> 0 – 6,7 km/h <– 0 – 6,5 km/h	6.000 m²/h	A: 191 cm B: 106 cm C: 156 cm	325 kg	G06900740

PRO

4WD

AS-MOTOR
ELECTRIC

AS 50 EWEEDHEX

AS 50 WEEDHEX

				max.			m²/h max.	A B C	kg	
AS 50 EWeedHex	50 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	2 WD	1,2 – 2,5 km/h	800 m²/h	A: 192 cm B: 61 cm C: 99 cm	69 kg	G07300113
AS 50 WeedHex	50 cm	B&S 4-stroke, 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min¹	4,1 kW (5,6 hp) 3.600 min¹	2 WD	1,6 – 2,5 km/h	800 m²/h	A: 192 cm B: 61 cm C: 99 cm	68 kg	G07300104

www.as-motor.com YouTube facebook

AS 30 EWEEDHEX

PRO

4WD

AS-MOTOR
ELECTRIC

G07352038

G07323029

G07381001

AS 30 EWeedHex

				max.			max. h			
AS 30 EWeedHex	35 cm (42 cm)	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	–	–	10 h	A: 157 cm B: 61 cm C: 108 - 120 cm	38 kg	G07300112

AS 30 WEEDHEX

PRO

4WD

AS 30 WeedHex 140

G07300109

G07323029

G07300103

G07323029

G07352038

G07323029

G07381001

AS 30 WeedHex 160

				max.			max. h			
AS 30 WeedHex 140	35 cm (42 cm)	4-stroke OHV, 140 ccm	1,8 kW (2,5 hp) 2.800 min^{-1}	2,4 kW (3,3 hp) 3.600 min^{-1}	–	–	10 h	A: 157 cm B: 61 cm C: 108 - 120 cm	31 kg	G07300109
AS 30 WeedHex 160	35 cm (42 cm)	B&S 4-stroke, 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min^{-1}	4,1 kW (5,6 hp) 3.600 min^{-1}	–	–	10 h	A: 157 cm B: 61 cm C: 108 - 120 cm	36 kg	G07300114

AS
MOTOR

AS
MOTOR
ALLMÄHER®
FIRLASSE
BIS ZU
SO GE

AS
MOTOR

DER NEUE FERNGESTEUERTE
SCHLEGELMÄHER MIT
RAUPENANTRIEB
AS 1000 OVIS RC

AS
MOTOR
HOCHGRASMÄHER
FÜR JEDES
GELÄNDE
Raum für Ihr
Firmenlogo
und Adresse
www.as-motor.de

AS
MOTOR

AS
MOTOR
ARIENSICO

AS-Motor GmbH
Ellwanger Straße 15
D-74424 Buehlertann
Germany

Phone +49 (0) 7973 / 9123 - 0
info@as-motor.de
www.as-motor.com

ARIENS | CO
EST. 1933

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit. Achtung: Nicht alle in dieser Broschüre aufgelisteten Geräte sind in jedem Land verfügbar. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattung.

Changes in technology, equipment and price are reserved. Of information or illustrations no claims can be derived. With publication of this catalog all previous catalogs become invalid. Please note: Not all machinery listed within this brochure is available in all countries. The illustrations partly contain optional equipment.

Sous réserve de changements de prix et de modifications techniques. Veuillez noter que les machines énumérées dans cette brochure ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays. Les illustrations contiennent en partie des équipements en option.

Precios, características, especificaciones, capacidad, apariencia y disponibilidad de productos están sujetos a cambio sin previo aviso.Con la publicación de este catálogo, todos los catálogos anteriores pierden su validez. Nota: No todas las máquinas que figuran en este folleto están disponibles en todos los países. Las ilustraciones contienen en parte equipamiento opcional.

Возможны ошибки и изменения. На основании приведенных здесь данных или изображений не могут быть выдвинуты требования. С момента публикации данного каталога все предыдущие каталоги теряют силу. Важно! Не все машины из данного каталога доступны во всех странах. Иллюстрации частично содержат дополнительное оборудование.

W00000023INT